


Soft



Ricchetti
COLLEZIONI CERAMICHE

Soft

GRES PORCELLANATO SMALTATO

Glazed porcelain stoneware

Lo stile contemporaneo prende forma e si carica di un potenziale creativo tutto nuovo grazie alla duttilità di una materia progettata per plasmare nuovi equilibri in un dialogo infinito con gli spazi. Soft è una collezione di superfici prodotta in cinque colori e due finiture che riproduce con eleganza gli effetti del legno. Discreta e al tempo stesso di grande personalità, Soft interpreta la materia naturale con profonda attualità e con i suoi tre maxi formati ispirati ai listoni di legno, trasforma il pavimento in un dettaglio creativo da mescolare liberamente agli altri elementi d'arredo.

Contemporary style takes shape and is filled with creative potential thanks to the flexibility of a material designed to shape a new balance in the infinite dialogue with the spaces. Soft is a collection of surfaces available in five colours and two finishes, which elegantly reproduces the effects of wood. Soft is discreet but has a great personality; it interprets natural material in a deeply contemporary way and with its three maxi formats inspired by wooden boards it transforms floors into creative details to be freely combined with other interior design items.


Le style contemporain prend forme et se charge d'un potentiel créatif tout neuf grâce à la ductilité d'une matière conçue pour modeler les nouveaux équilibres d'un dialogue infini avec les espaces. Soft est une collection de surfaces produites en cinq couleurs et deux finitions qui reproduit avec élégance les effets du bois. Discrète mais d'une grande personnalité, Soft interprète la matière naturelle avec une actualité profonde et avec ses trois maxi formats s'inspirant des lisses en bois, elle transforme le carrelage en un détail créatif à mêler librement aux autres éléments de décoration.

Der zeitgenössische Stil nimmt Form an und füllt sich mit einem ganz neuen, kreativen Potential, dank der Geschmeidigkeit einer Materie, die zum Modellieren neuer Gleichgewichte geschaffen wurde, in einem unendlichen Dialog mit den Räumen. Soft ist eine Kollektion von Flächen, die in fünf Farben und zwei Verarbeitungen hergestellt wird, welche die Eleganz der Holzeffekte reproduziert. Diskret und gleichzeitig mit einer großen Persönlichkeit. Soft interpretiert die natürliche Materie mit einer tiefgehenden Aktualität, und mit ihren drei, von Holzdielen inspirierten Maxiformaten verwandelt sie den Boden in ein kreatives Detail, das frei mit anderen Einrichtungs-elementen gemischt werden kann.

El estilo contemporáneo adquiere forma y se carga de un innovador potencial creativo gracias a la ductilidad de una materia diseñada para plasmar nuevos equilibrios, en un diálogo infinito con los espacios. Soft es una colección de superficies, producida en cinco colores y dos acabados, que reproduce con elegancia los efectos de la madera. Discreta y simultáneamente de gran personalidad, Soft interpreta la materia natural con profunda actualidad y, con sus tres maxiformatos inspirados en los listones de madera, transforma el pavimento en un factor creativo a combinar libremente con los demás elementos de ornamentación.

5
COLORI

3
FORMATI



CARAMEL



SMOKE



SUGAR




ROPE




CENDRE


2 FINITURE



20x180



20x120



15x120

Soft

SMOKE 20x180





Soft

SUGAR 15x120 . 20x120


Soft

CENDRE 20x180
MOSAICO MURETTO CENDRE 30x60



Soft

CENDRE 20x180





Soft

CARAMEL 20x180

Soft

ROPE 20x180
MOSAICO MURETTO ROPE 30x60



Soft

ROPE GRIP 15x120 . 20x120





Soft

SMOKE 20x120



Soft

SUGAR 15x120 . 20x120

GRES PORCELLANATO SMALTATO

Glazed porcelain stoneware

sugar



0541302 20x180 . 8"x70" rettificato



0541309 20x120 . 8"x47" rettificato

0541317 20x120 . 8"x47" grip

22A ■

24A ■



22A ■

0541308 15x120 . 6"x47" rettificato

0541316 15x120 . 6"x47" grip

24A ■

cendre



0541362 20x180 . 8"x70" rettificato



22A ■

0541369 20x120 . 8"x47" rettificato

0541377 20x120 . 8"x47" grip

24A ■



22A ■

0541368 15x120 . 6"x47" rettificato

0541376 15x120 . 6"x47" grip

24A ■

smoke



0541382 20x180 . 8"x70" rettificato



22A ■

0541389 20x120 . 8"x47" rettificato

0541397 20x120 . 8"x47" grip

24A ■



22A ■

0541388 15x120 . 6"x47" rettificato

0541396 15x120 . 6"x47" grip

24A ■

rope



0541322 20x180 . 8"x70" rettificato



22A ■

0541329 20x120 . 8"x47" rettificato

0541337 20x120 . 8"x47" grip

24A ■



22A ■

0541328 15x120 . 6"x47" rettificato

0541336 15x120 . 6"x47" grip

24A ■

caramel



0541342 20x180 . 8"x70" rettificato



22A ■

0541349 20x120 . 8"x47" rettificato

0541357 20x120 . 8"x47" grip

24A ■




22A ■

0541348 15x120 . 6"x47" rettificato

0541356 15x120 . 6"x47" grip

24A ■



150 ●

MOSAICO 3D LISTONE

20x120 . 8"x47"

0541311 SUGAR

0541371 CENDRE

0541391 SMOKE

0541331 ROPE

0541351 CAMEL

2pz x collo



69 ●

MOSAICO MURETTO

30x60 . 12"x24"

0541310 SUGAR


0541370 CENDRE

0541390 SMOKE

0541330 ROPE

0541350 CAMEL

4pz x collo



21 ●

BATTISCOPA
7,5x60 . 2,9"x24"

0541312 SUGAR


0541372 CENDRE

0541392 SMOKE

0541332 ROPE

0541352 CAMEL

14pz x collo



239 ▲

GRADONE DOPPIA VELA
35x120x4x2 . 13"x47"x1,7x0,7

0541313 SUGAR


0541373 CENDRE

0541393 SMOKE

0541333 ROPE

0541353 CAMEL

2cmp per collo



309 ▲

ANG. GRADONE Dx
35x120x4x2 . 13"x47"x1,7x0,7

0541314 SUGAR

0541374 CENDRE

0541394 SMOKE

0541334 ROPE

0541354 CAMEL

1cmp per collo



309 ▲

ANG. GRADONE Sx
35x120x4x2 . 13"x47"x1,7x0,7

0541318 SUGAR

0541378 CENDRE

0541398 SMOKE

0541338 ROPE

0541358 CAMEL

1cmp per collo



135 ●

ELEMENTO a L GRIP
15x120x5 . 6"x48"x2

0541319 SUGAR

0541379 CENDRE

0541399 SMOKE

0541339 ROPE

0541359 CAMEL

2pz x collo



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tecnical Features . Caracteristiques Techniques . Technische Eigenschaften . Caraterísticas Técnicas



Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain
Grès cérame émaillé
Glasierte feinsteinzeug
Gres porcelánico esmaltado

Gruppo di appartenenza

class_groupe d'appartenance_zugehörigkeitsgruppe_grupo de pertenencia:

Bla GL

secondo EN 14411 Allegato G

Simbologia Symbolics Symboles Symbole Simbologia	Caratteristica Features Caracteristiques Eigenschaften Características	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo	Unità di misura Unit of measurement Unité de mesure Masseinheit Unidad de medida	Valore prescritto Prescribed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito	Valore medio Ricchetti Ricchetti's mean value Valeur moyenne Ricchetti Durchschnitts-Wert-Ricchetti Valor medio Ricchetti
	Dimensione lati Dimensions-Longht and wight Dimensions-Longueur et largeur Masse-Länge und Breite Dimensiones-Longitud y ancho	UNI EN ISO 10545-2	%	+/- 2,0	conforme conform conforme gleichmässig conforme
	Rettilineità dei lati Side straightness Rectitude des arêtes Geractigkeit der Kanten Rectilindad de los lados	UNI EN ISO 10545-2	%	+/- 1,5 max	conforme conform conforme gleichmässig conforme
	Ortogonalità degli spigoli Corner squareness Angularité Rechtwinkigkeit der Kanten Ortogonalidad de las esquinas	UNI EN ISO 10545-2	%	+/- 2,0 max	conforme conform conforme gleichmässig conforme
	Planarità Flatness Planéité Ebenflächigkeit Planicidad	UNI EN ISO 10545-2	%	+/- 2,0 max	conforme conform conforme gleichmässig conforme
	Spessore Thickness Épaisseur Dicke Grosor	UNI EN ISO 10545-2	%	+/- 0,5 max	conforme conform conforme gleichmässig conforme
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua	UNI EN ISO 10545-3	%	<= 0,5	conforme conform conforme gleichmässig conforme
	Sforzo di rottura (N/mm²) Breaking strenght (N/mm²) Contrainte de rupture (N/mm²) Bruchkraft (N/mm²) Módulo de rotura (N/mm²)	UNI EN ISO 10545-4	N	.≥ 1300 se spess ≥ 7,5 mm. .≥ 700 se spess < 7,5 mm.	conforme conform conforme gleichmässig conforme
	Resistenza alla flessione Modulus of rupture Coefficient de rupture Bruchmodul Resistencia a la flexión	UNI EN ISO 10545-4	N/mm²	>=35	conforme conform conforme gleichmässig conforme
	Resistenza al cavillo Crazing resistant Résistance aux tréssaillures Härrisse Resistencia al quarteado	UNI EN ISO 10545-11	-	richiesta request demande anfrage solicitud	resiste
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance au tâches Flecken beständigkeit Resistencia a las manchas	UNI EN ISO 10545-14	-	MIN 3	conforme conform conforme gleichmässig conforme

IMBALLI

Packaging . Emballages . Verpackungen . Emballajes

Formato . Size	Pz. pcs/Box	Mq. sqm/Box	Kg. kgs/Box	Scat. box/Pallet	Mq. sqm/Pallet	Kg. kgs/Pallet
20x180	4	1,44	34	40	57,60	1360
20x120	5	1,20	28	24	28,00	672
15x120	6	1,08	25,5	28	30,24	714

Ricchetti

COLLEZIONI CERAMICHE

Ceramiche Ricchetti S.p.A.
Uffici Commerciali e Showroom: Via Statale, 118 - 42013 S. Antonino (RE) - Italy
Tel. +39 0536.800.050 - Fax +39 0536.805.401
inforic@ricchetti.it - www.ricchetti.it