







# MAJESTIC

COLLECTION

## 6 colours

cores · couleurs · farben

calacatta cloud  
carrara  
crema marfil  
crystal white  
imperial green  
calacatta black

## 5 sizes

formatos · formats · formate

45 x 119  
35 x 100  
35 x 70

80 x 80  
60 x 60

## 4 finishes

acabamentos · finitions · fertigungen

matt  
shine

matt  
polished  
anti-slip

LOVE  
CERAMIC TILES

calacatta cloud



scale 1 : 2

Majestic Calacatta Cloud Matt  
35 x 100 Ret.

Mosaic Noble Calacatta Cloud Matt  
35 x 35

Majestic Calacatta Cloud Matt  
80 x 80 Ret.



Mosaic Calacatta Cloud Shine  
17,5 x 17,5

Majestic Calacatta Cloud Pol.  
79 x 79 Ret.



carrara



Majestic Carrara Matt  
35 x 100 Ret.

Shape Carrara Matt  
35 x 100 Ret.

Majestic Carrara Matt  
80 x 80 Ret.



scale 1 : 2



Shape Carrara Matt  
35 x 100 Ret.



Majestic Carrara Matt  
35 x 100 Ret.

Majestic Carrara Matt  
80 x 80 Ret.

crema marfil



scale 1 : 2



Majestic Crema Marfil Shine  
45 x 119 Ret.

Majestic Crema Marfil Pol.  
79 x 79 Ret.





Majestic Calacatta Black Matt  
45 x 119 Ret.

Mosaic Calacatta Black Matt  
17,5 x 17,5

Majestic Crema Marfil Matt  
45 x 119 Ret.

Majestic Crema Marfil Matt  
80 x 80 Ret.





Majestic Crystal White Shine  
45 x 119 Ret.

Genesis Desert Copper Matt  
45 x 120 Ret.


Majestic Crystal White Pol.  
79 x 79 Ret.



Majestic Crystal White Matt  
45 x 119 Ret.

Majestic Crystal White Matt  
80 x 80 Ret.

imperial green



scale 1:2



Majestic Imperial Green Shine  
45 x 119 Ret.

Wave Calacatta Cloud Shine  
45 x 119 Ret.

Majestic Imperial Green Pol.  
79 x 79 Ret.



Majestic Imperial Green Pol.  
79 x 79 Ret.




calacatta black



Majestic Calacatta Black Shine  
45 x 119 Ret.

Majestic Calacatta Black Pol.  
79 x 79 Ret.



scale 1 : 2



Shape Crema Marfil  
35 x 100 Ret.

Majestic Calacatta Black Matt  
80 x 80 Ret.



45x119 > 9,5 mm | 35x100 · 35x70 > 8 mm



✕ CALACATTA CLOUD SHINE


45x119 Ret. **LT-8695**  
35x100 Ret. **LT-8095**  
35x70 Ret. **LT-7440**



CALACATTA CLOUD MATT


45x119 Ret. **LT-8695**  
35x100 Ret. **LT-8095**  
35x70 Ret. **LT-7440**

35x35 > 8 mm



✕ MOSAIC NOBLE  
CALACATTA CLOUD SHINE

35x35 (3,7x3,7) **LP-6220**



MOSAIC NOBLE  
CALACATTA CLOUD MATT

35x35 (3,7x3,7) **LP-6220**

17,5x17,5 > 9,5 mm



✕ MOSAIC MAJESTIC  
CALACATTA CLOUD SHINE

17,5x17,5 (2x2) **LP-6160**



MOSAIC MAJESTIC  
CALACATTA CLOUD MATT

17,5x17,5 (2x2) **LP-6160**



WAVE > 9,5 - 10,5 mm



WAVE CALACATTA CLOUD SHINE ✕

45x119 Ret. **LT-8930**



WAVE CALACATTA CLOUD MATT


45x119 Ret. **LT-8930**

SHAPE > 8,9 - 10,5 mm



SHAPE CALACATTA CLOUD SHINE ✕

35x100 Ret. **LT-8270**



SHAPE CALACATTA CLOUD MATT

35x100 Ret. **LT-8270**

RISE > 8,5 - 9,5 mm



RISE CALACATTA CLOUD SHINE ✕

35x70 Ret. **LT-7700**



RISE CALACATTA CLOUD MATT

35x70 Ret. **LT-7700**






45x119 > 9,5 mm | 35x100 · 35x70 > 8 mm



✕ CARRARA SHINE ✕

45x119 Ret. **LT-8695**  
35x100 Ret. **LT-8095**  
35x70 Ret. **LT-7440**



CARRARA MATT


45x119 Ret. **LT-8695**  
35x100 Ret. **LT-8095**  
35x70 Ret. **LT-7440**

35x35 > 8 mm



✕ MOSAIC NOBLE  
CARRARA SHINE ✕

35x35 (3,7x3,7) **LP-6220**



MOSAIC NOBLE  
CARRARA MATT

35x35 (3,7x3,7) **LP-6220**

17,5x17,5 > 9,5 mm



✕ MOSAIC MAJESTIC  
CARRARA SHINE ✕

17,5x17,5 (2x2) **LP-6160**



MOSAIC MAJESTIC  
CARRARA MATT

17,5x17,5 (2x2) **LP-6160**




WAVE > 9,5 - 10,5 mm



WAVE CARRARA SHINE ✕

45x119 Ret. **LT-8930**



WAVE CARRARA MATT


45x119 Ret. **LT-8930**

SHAPE > 8,9 - 10,5 mm



SHAPE CARRARA SHINE ✕

35x100 Ret. **LT-8270**



SHAPE CARRARA MATT


35x100 Ret. **LT-8270**

RISE > 8,5 - 9,5 mm



RISE CARRARA SHINE ✕

35x70 Ret. **LT-7700**




RISE CARRARA MATT

35x70 Ret. **LT-7700**




45x119 > 9,5 mm | 35x100 · 35x70 > 8 mm



✕ **CREMA MARFIL SHINE**

45x119 Ret. **LT-8695**  
35x100 Ret. **LT-8095**  
35x70 Ret. **LT-7440**



**CREMA MARFIL MATT**


45x119 Ret. **LT-8695**  
35x100 Ret. **LT-8095**  
35x70 Ret. **LT-7440**

35x35 > 8 mm



✕ **MOSAIC NOBLE  
CREMA MARFIL SHINE**

35x35 (3,7x3,7) **LP-6220**



**MOSAIC NOBLE  
CREMA MARFIL MATT**

35x35 (3,7x3,7) **LP-6220**

17,5x17,5 > 9,5 mm



✕ **MOSAIC MAJESTIC  
CREMA MARFIL SHINE**

17,5x17,5 (2x2) **LP-6160**




**MOSAIC MAJESTIC  
CREMA MARFIL MATT**

17,5x17,5 (2x2) **LP-6160**



WAVE > 9,5 - 10,5 mm



✕ **WAVE CREMA MARFIL SHINE**

45x119 Ret. **LT-8930**



**WAVE CREMA MARFIL MATT**

45x119 Ret. **LT-8930**

SHAPE > 8,9 - 10,5 mm



✕ **SHAPE CREMA MARFIL SHINE**

35x100 Ret. **LT-8270**



**SHAPE CREMA MARFIL MATT**

35x100 Ret. **LT-8270**

RISE > 8,5 - 9,5 mm



✕ **RISE CREMA MARFIL SHINE**

35x70 Ret. **LT-7700**



**RISE CREMA MARFIL MATT**

35x70 Ret. **LT-7700**



45x119 > 9,5 mm




✕ **CRYSTAL WHITE SHINE**  
45x119 Ret. LT-8695



**CRYSTAL WHITE MATT**  
45x119 Ret. LT-8695

17,5x17,5 > 9,5 mm




✕ **MOSAIC MAJESTIC  
CRYSTAL WHITE SHINE**  
17,5x17,5 (2x2) LP-6160




**MOSAIC MAJESTIC  
CRYSTAL WHITE MATT**  
17,5x17,5 (2x2) LP-6160



45x119 > 9,5 mm




**IMPERIAL GREEN SHINE** ✕  
45x119 Ret. LT-8695




**IMPERIAL GREEN MATT**  
45x119 Ret. LT-8695

17,5x17,5 > 9,5 mm




✕ **MOSAIC MAJESTIC  
IMPERIAL GREEN SHINE**  
17,5x17,5 (2x2) LP-6160



**MOSAIC MAJESTIC  
IMPERIAL GREEN MATT**  
17,5x17,5 (2x2) LP-6160




45x119 > 9,5 mm



**CALACATTA BLACK SHINE**


45x119 Ret. LT-8695




**CALACATTA BLACK MATT**

45x119 Ret. LT-8695

17,5x17,5 > 9,5 mm



✕ **MOSAIC MAJESTIC  
CALACATTA BLACK SHINE**  
17,5x17,5 (2x2) LP-6160



**MOSAIC MAJESTIC  
CALACATTA BLACK MATT**  
17,5x17,5 (2x2) LP-6160



**LISTELO BRUSHED GOLD**

0,5x1,1x100 LP-6420  
0,5x1,1x70 LP-6370



Listelo Brushed  
Listelo Shine

**LISTELO BRUSHED SILVER**

0,5x1,1x100 LP-6348  
0,5x1,1x70 LP-6310

**LISTELO SHINE SILVER ✕**

0,5x1,1x100 LP-6348  
0,5x1,1x70 LP-6310

**LISTELO BRUSHED BRONZE**

0,5x1,1x100 LP-6420  
0,5x1,1x70 LP-6370

**LISTELO BLINK BRUSHED GOLD**

0,5x1,2x119 LP-6510



Listelo Blink

**LISTELO BLINK BRUSHED SILVER**

0,5x1,2x119 LP-6510


**LISTELO BLINK BRUSHED BRONZE**

0,5x1,2x119 LP-6510






80x80 · 79x79 · 60x60 > 9 mm




✕ **CALACATTA CLOUD POL.**

79x79 Ret. **LT-3190**  
60x60 Ret. **LT-2670**




**CALACATTA CLOUD MATT**

80x80 Ret. **LT-2870**  
80x80 Ret. AS **LT-2870**  
60x60 Ret. **LT-2440**



✕ **CARRARA POL.**

79x79 Ret. **LT-3190**  
60x60 Ret. **LT-2670**



**CARRARA MATT**

80x80 Ret. **LT-2870**  
80x80 Ret. AS **LT-2870**  
60x60 Ret. **LT-2440**



80x80 · 79x79 · 60x60 > 9 mm




**CREMA MARFIL POL.** ✕

79x79 Ret. **LT-3190**  
60x60 Ret. **LT-2670**



**CREMA MARFIL MATT**

80x80 Ret. **LT-2870**  
80x80 Ret. AS **LT-2870**  
60x60 Ret. **LT-2440**



**CRYSTAL WHITE POL.** ✕

79x79 Ret. **LT-3190**




**CRYSTAL WHITE MATT**


80x80 Ret. **LT-2870**




80x80 · 79x79 · 9 mm




Majestic Calacatta Black Pol.  
79 x 79 Ret.




**IMPERIAL GREEN POL.** ✕  
79x79 Ret.    **LT-3190**




**IMPERIAL GREEN MATT**  
80x80 Ret.    **LT-2870**



**CALACATTA BLACK POL.** ✕  
79x79 Ret.    **LT-3190**



**CALACATTA BLACK MATT**  
80x80 Ret.    **LT-2870**











✕ **RODAPÉ MAJESTIC POL.**  
8x79 Ret.    **LP-6135**  
8x60 Ret.    **LP-6085**

**RODAPÉ MAJESTIC MATT**  
8x80 Ret.    **LP-6130**  
8x60 Ret.    **LP-6075**

REVESTIMENTO MONOPOROSA | SINGLE FIRED WALL TILES | FAÏENCES MONOCUISSON | WEBSCHERBIGE STEINGUTFLIESEN

EN14411: ANEXO | ANNEX | ANNEXE | ANHANG L GRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPE BIII  
ISO 13006: ANEXO | ANNEX | ANNEXE | ANHANG L GRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPE BIII











CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	NORMA TEST METHOD MÉTHODE D'ESSAI PRUEFMETHODE	VALOR DA NORMA REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE VORGESCHRIEBENER WERT ISO 13006 / EN 14411	VALOR TÍPICO TYPICAL VALUE VALEUR TYPIQUE TYPISCHER WERT
 Dimensão - Comprimento e largura Size - Length and width Dimension - Longueur et largeur Abmessungen - Länge und breite Rectilinearidade das arestas Side straightness Rectitude des arêtes Kantengeradheit Ortogonalidade Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit  Planariedade Warpage Planéité Ebenflächigkeit  Espessura Thickness Épaisseur Dicke	EN ISO 10545-2	Non Rect. ± 0,6%, max ± 2,0 mm Rect. ± 0,3%, max ± 1,0 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
		Non Rect. ± 0,5%, max ± 2 mm Rect. ± 0,3%, max ± 1,5 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
		Non Rect. ± 0,5%, max ± 2,0 mm Rect. ± 0,3%, max ± 1,5 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
		Non Rect. ± 0,5%, max ± 2,0 mm Rect. ± 0,4%, max ± 1,8 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
		Non Rect. ± 0,5%, max ± 2,0 mm Rect. ± 0,4%, max ± 1,8 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
 Absorção de água (E) Water absorption (E) Absorption d'eau (E) Wasseraufnahme (E)	EN ISO 10545-3	E > 10%	Conforme Conform Conforme Gemäß
		 Módulo de ruptura Modulus of rupture Module de rupture Biegung modul Resistência à flexão (S) Breaking strength (S) Résistance à la flexion (S) Biegefestigkeit (S)	< 7,5mm ≥ 15 N/mm <sup>2</sup> ≥ 7,5mm ≥ 12 N/mm <sup>2</sup>
 Dilatação térmica linear Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung	EN ISO 10545-8	Conforme indicado pelo fabricante As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	$\alpha \leq 7,5 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ Valor máximo Maximum value Valeur maximum Maximalwert
		 Resistência ao choque térmico Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit	EN ISO 10545-9
 Resistência ao fendilhamento Crazing resistance Résistance aux trésaillures Haarriß Beständigkeit	EN ISO 10545-11	Exigido Required Demandé Anforderung	Resistente Resistant Résistant Beständig
 Resistência aos ácidos e bases Resistance against acids and alkalis Résistance aux acides et aux alcalis Bestaend. Gegen sauren u. Laugen Resistência aos produtos de limpeza domésticos Resistance to household cleaning products Résistance aux produits domestiques de nettoyage Bestaendig. G.Haushaltsreinigungsprodukte	EN ISO 10545-13	Conforme indicado pelo fabricante As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	GLB
		Mínimo: GB Minimum: GB Minimum: GB Minimum: GB	Conforme Conform Conforme Gemäß
 Resistência às manchas Stain Resistance Résistance aux taches Bestaendigkeit gegen flecken	EN ISO 10545-14	Mínimo: classe 3 Minimum: class 3 Minimum: classe 3 Minimum: klasse 3	Conforme Conform Conforme Gemäß

É garantido o cumprimento da norma EN 14411\_Grupo BIII. O valor típico anunciado é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negociada.  
It is guaranteed the compliance with the values required by norm EN 14411\_Group BIII. Typical Value is merely indicative, which can vary from real data, and does not have the purpose of any trading proposal.  
Le respect de la norme EN14411\_Grupo BIII est garanti. La valeur typique annoncée étant indicative, pouvant varier de la valeur réelle, n'ayant pas la nature d'une proposition à caractère.  
Es wird die Einhaltung der in der Norm EN 14411\_Gruppe BIII geforderten Werte garantiert. Der angegebene Wert ist lediglich ein Richtwert, der von den tatsächlichen Daten abweichen kann und nicht Teil des Handelsvertrages darstellt.

As características técnicas declaradas neste catálogo, não invalidam a consulta de informação atualizada no site e Fichas Técnicas.  
The technical characteristics stated in this catalogue do not invalidate the consultation of updated information on the website and technical data sheets.  
Les caractéristiques techniques déclarées dans ce catalogue n'empêchent pas la consultation de l'information à jour dans le site web et fiches techniques.  
Die in diesem Katalog angegebenen technischen Eigenschaften verzichtet nicht auf das Lesen der aktualisierten Informationen und der technischen Datenblättern auf der Website.

GRÉS VIDRADO | GLAZED PORCELAIN TILES | GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ | FEINSTEINZEUG GLASIERT









EN14411: ANEXO | ANNEX | ANNEXE | ANHANG G GRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPE BIIa GL  
ISO 13006: ANEXO | ANNEX | ANNEXE | ANHANG G GRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPE BIIa GL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	NORMA TEST METHOD MÉTHODE D'ESSAI PRUEFMETHODE	VALOR DA NORMA REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE VORGESCHRIEBENER WERT ISO 13006 / EN 14411	VALOR TÍPICO TYPICAL VALUE VALEUR TYPIQUE TYPISCHER WERT
 Dimensão - Comprimento e largura Size - Length and width Dimension - Longueur et largeur Abmessungen - Länge und breite Rectilinearidade das arestas Side straightness Rectitude des arêtes Kantengeradheit Ortogonalidade Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit Planariedade Warpage Planéité Ebenflächigkeit Espessura Thickness Épaisseur Dicke	EN ISO 10545-2	Non Rect. ± 0,6%, max ± 2,0 mm Rect. ± 0,3%, max ± 1,0 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
		Non Rect. ± 0,5%, max ± 2 mm Rect. ± 0,3%, max ± 1,5 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
		Non Rect. ± 0,5%, max ± 2,0 mm Rect. ± 0,3%, max ± 1,5 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
		Non Rect. ± 0,5%, max ± 2,0 mm Rect. ± 0,4%, max ± 1,8 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
 Absorção de água (E) Water absorption (E) Absorption d'eau (E) Wasseraufnahme (E)	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5%	Conforme Conform Conforme Gemäß
 Módulo de ruptura Modulus of rupture Module de rupture Biegung modul Resistência à flexão (S) Breaking strength (S) Résistance à la flexion (S) Biegefestigkeit (S)	EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	Conforme Conform Conforme Gemäß
		S ≥ 1300 N	Conforme Conform Conforme Gemäß
 Resistência à abrasão Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrieb widerstand	EN ISO 10545-7	Conforme indicado pelo fabricante As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	3-4
 Dilatação térmica linear Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung	EN ISO 10545-8	Conforme indicado pelo fabricante As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	$\alpha \leq 7,5 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ Valor máximo Maximum value Valeur maximum Maximalwert
 Resistência ao choque térmico Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit	EN ISO 10545-9	Exigido Required Demandé Anforderung	Resistente Resistant Résistant Beständig
 Resistência ao fendilhamento Crazing resistance Résistance aux trésaillures Haarriß Beständigkeit	EN ISO 10545-11	Exigido Required Demandé Anforderung	Resistente Resistant Résistant Beständig
 Resistência ao gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Exigido Required Demandé Anforderung	Resistente Resistant Résistant Beständig
 Resistência aos ácidos e bases Resistance against acids and alkalis Résistance aux acides et aux alcalis Bestaend. Gegen sauren u. Laugen Resistência aos produtos de limpeza domésticos Resistance to household cleaning products Résistance aux produits domestiques de nettoyage Bestaendig. G.Haushaltsreinigungsprodukte	EN ISO 10545-13	Conforme indicado pelo fabricante As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	GLB
		Mínimo: GB Minimum: GB Minimum: GB Minimum: GB	Conforme Conform Conforme Gemäß
 Resistência às manchas Stain Resistance Résistance aux taches Bestaendigkeit gegen flecken	EN ISO 10545-14	Mínimo: classe 3 Minimum: class 3 Minimum: classe 3 Minimum: klasse 3	Conforme Conform Conforme Gemäß

É garantido o cumprimento da norma EN 14411\_Grupo BIIa GL. O valor típico anunciado é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negociada.  
It is guaranteed the compliance with the values required by norm EN 14411\_Group BIIa GL. Typical Value is merely indicative, which can vary from real data, and does not have the purpose of any trading proposal.  
Le respect de la norme EN14411\_Grupo BIIa GL est garanti. La valeur typique annoncée étant indicative, pouvant varier de la valeur réelle, n'ayant pas la nature d'une proposition à caractère.  
Es wird die Einhaltung der in der Norm EN 14411\_Gruppe BIIa GL geforderten Werte garantiert. Der angegebene Wert ist lediglich ein Richtwert, der von den tatsächlichen Daten abweichen kann und nicht Teil des Handelsvertrages darstellt.

As características técnicas declaradas neste catálogo, não invalidam a consulta de informação atualizada no site e Fichas Técnicas.  
The technical characteristics stated in this catalogue do not invalidate the consultation of updated information on the website and technical data sheets.  
Les caractéristiques techniques déclarées dans ce catalogue n'empêchent pas la consultation de l'information à jour dans le site web et fiches techniques.  
Die in diesem Katalog angegebenen technischen Eigenschaften verzichtet nicht auf das Lesen der aktualisierten Informationen und der technischen Datenblättern auf der Website.

**EMBALAGEM | PACKING | EMBALLAGE | VERPACKUNG**

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	PRODUTO PRODUCT PRODUIT PRODUKT	ESPESSURA THICKNESS ÉPAISSEUR DICKE	PZ x 	M² x 	KG x 	 x 	M² x 	KG x 	 C A x B x C cm
45x119	Revestimento Monoporosa Retificado White Body Wall Tiles Rectified Faïences Monocouisson Rectifiées Steingut Weisscherbe Wandfliesen Rektifiziert	9,5 mm	3	1,62	26,00 kg	21	34,02	566 kg	80 x 125 x 60
45x119 Wave	Revestimento Monoporosa Retificado White Body Wall Tiles Rectified Faïences Monocouisson Rectifiées Steingut Weisscherbe Wandfliesen Rektifiziert	9,5 - 10,5 mm	3	1,62	27,00 kg	18	29,16	506 kg	80 x 125 x 60
35x100	Revestimento Monoporosa Retificado White Body Wall Tiles Rectified Faïences Monocouisson Rectifiées Steingut Weisscherbe Wandfliesen Rektifiziert	8,0 mm	4	1,40	19,35 kg	26	36,40	523 kg	105 x 120 x 50
35x100 Shape	Revestimento Monoporosa Retificado White Body Wall Tiles Rectified Faïences Monocouisson Rectifiées Steingut Weisscherbe Wandfliesen Rektifiziert	8,9 - 10,5 mm	3	1,05	17,84 kg	26	27,30	484 kg	105 x 120 x 50
35x70	Revestimento Monoporosa Retificado White Body Wall Tiles Rectified Faïences Monocouisson Rectifiées Steingut Weisscherbe Wandfliesen Rektifiziert	8,0 mm	6	1,47	19,90 kg	48	70,56	975 kg	105 x 120 x 85
35x70 Rise	Revestimento Monoporosa Retificado White Body Wall Tiles Rectified Faïences Monocouisson Rectifiées Steingut Weisscherbe Wandfliesen Rektifiziert	8,5 - 9,5 mm	5	1,23	18,71 kg	48	58,80	918 kg	105 x 120 x 85
80x80	Grés Vidrado Retificado Porcelain Glazed Floor Tiles Rectified Grès Cérame Émaillé Rectifié Feinsteinzeug Glasiert Bodenfliesen Rektifiziert	9,0 mm	2	1,28	25,45 kg	42	53,76	1089 kg	85 x 120 x 95
79x79	Grés Vidrado Retificado Porcelain Glazed Floor Tiles Rectified Grès Cérame Émaillé Rectifié Feinsteinzeug Glasiert Bodenfliesen Rektifiziert	9,0 mm	2	1,25	24,81 kg	42	52,42	1062 kg	85 x 120 x 94
60x60	Grés Vidrado Retificado Porcelain Glazed Floor Tiles Rectified Grès Cérame Émaillé Rectifié Feinsteinzeug Glasiert Bodenfliesen Rektifiziert	9,0 mm	3	1,08	21,10 kg	36	38,75	780 kg	80 x 120 x 74,9

**TABELA DE CALIBRES | CALIBERS | TABLEAU DES CALIBRES | KALIBER**

DIMENSÃO NOMINAL (CM) NOMINAL DIMENSION (CM) DIMENSION NOMINALE (CM) NENNMASS(CM)	ESPESSURA THICKNESS ÉPAISSEUR DICKE	B	C	D	E	H	L
45 x 119 RET.	9,5 mm	-	-	-	450,0 x 1190,0	-	-
35 x 100 RET.	8,0 mm	-	-	-	350,0 x 1000,0	-	-
35 x 70 RET.	8,0 mm	-	-	-	350,0 x 700,0	-	-
80 x 80 RET.	9,0 mm	-	-	-	800,0 x 800,0	-	-
79 x 79 RET.	9,0 mm	-	-	-	790,0 x 790,0	-	-
60 x 60 RET.	9,0 mm	595,0 x 595,0	-	-	-	-	-

Products with a polished finish are more sensitive to abrasion and stains, what requires special conditions. Please check technical information on chapter 9 from Love Tiles general catalogues.  
Les produits à finition polie sont plus sensibles à l'abrasion et aux taches, ce qui requiert des conditions particulières. Veuillez svp consulter le catalogue général Love Tiles au chapitre 09 pour des informations techniques.  
Produkte mit einer polierten Oberfläche sind empfindlicher gegen Abrieb und Fleckenbildung, was besondere Bedingungen erfordert. Bitte beachten Sie den technischen Informationen in Kapitel 09 des Love Tiles Katalogs.  
Os produtos com acabamento polido são mais sensíveis à abrasão e às manchas, o que requer condições especiais. Por favor consulte as informações técnicas no capítulo 09 do catálogo geral da Love Tiles.

**SIMBOLOGIA | SYMBOLS | SYMBOLES | ZEICHEN**

	Revestimento com acabamento mate Matt wall tiles Faïences en finition mat Wandfliesen - matt oberfläche		Pavimento com acabamento mate Matt floor tiles Carreaux sol en finition mat Bodenfliesen - matt oberfläche		Baixo tráfego Low traffic Faible passage Leicht frequentiert
	Revestimento com acabamento brilho Glossy wall tiles Faïences avec finition brillant Wandfliesen - glänzend oberfläche		Pavimento com acabamento polido Floor tiles with polished finish Revêtement de sol avec finition polie Bodenbelag mit polierter oberfläche		Médio tráfego Medium traffic Passage modéré Mittlere frequentierung
	Revestimento estruturado com acabamento mate Matt structured wall tiles Faïences structuré en finition mat Strukturierte wandfliesen - matt oberfläche		Antiderrapante (din 51130) Anti-slip (din 51130) Antidérapant (din 51130) Rutschsicher (din 51130)		Decorações/peças especiais vendidas a m² Decorations/ special pieces sold per m² Décorations/pièces spéciales vendues au m² Dekorationen/sonderposten verkauft pro m²
	Revestimento estruturado com acabamento brilho Glossy structured wall tiles Faïences structuré en finition brillant Strukturierte wandfliesen - glänzend oberfläche		Antiderrapante (din 51097) Anti-slip (din 51097) Antidérapant (din 51097) Rutschfest (din 51097)		Acabamento brilho Glossy finishing Finition brillant Glanz oberfläche
	Pavimento e revestimento com acabamento mate Matt floor and wall tiles Faïences et carreaux sol en finition mat Wandfliesen und bodenfliesen - matt oberfläche		Destonalização baixa Shade variation low Peu dénuancé Farbspiel mittel		Espessura Thickness Épaisseur Dicke



# GRES PANARIA

Portugal S.A.

© COPYRIGHT GRES PANARIA PORTUGAL S.A.

AS DIMENSÕES DOS PRODUTOS APRESENTADAS NESTE CATÁLOGO SÃO NOMINAIS, PELO QUE, PARA OBTER AS DIMENSÕES EXATAS DOS PRODUTOS CONSULTE A LOVE TILES. TODOS OS DADOS CONSTANTES DESTE CATÁLOGO SÃO DE CARÁCTER INFORMATIVO E NÃO CONSTITUEM QUALQUER VÍNCULO CONTRACTUAL. A LOVE TILES RESERVA-SE O DIREITO DE, EM QUALQUER MOMENTO, MODIFICAR QUAISQUER DADOS CONSTANTES DESTE CATÁLOGO SEM AVISO PRÉVIO.

AS CORES DOS PRODUTOS APRESENTADOS NESTE CATÁLOGO SÃO INDICATIVAS E PODEM VARIAR SIGNIFICATIVAMENTE. A LOVE TILES CONSTANTEMENTE PREOCUPADA COM AS NECESSIDADES DOS SEUS CLIENTES, RENOVA FREQUENTEMENTE A SUA GAMA DE PRODUTOS, PELO QUE, NEM TODOS OS PRODUTOS CONSTANTES DESTE CATÁLOGO SÃO OBRIGATORIAMENTE CERTIFICADOS.OS PRODUTOS E MARCAS REFERIDOS OU REPRESENTADOS NESTE CATÁLOGO SÃO PROPRIEDADE DA GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., ESTANDO AS MARCAS, DESENHOS, FOTOGRAFIAS OU TEXTOS DEVIDAMENTE PROTEGIDOS POR LEI. É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A CÓPIA, IMITAÇÃO, ALTERAÇÃO, NO TODO OU EM PARTE, DE QUALQUER ELEMENTO CONSTITUTIVO OU REPRESENTATIVO DAS MARCAS, DESIGNADAMENTE PALAVRAS, SÍMBOLOS, CORES OU OUTROS, BEM COMO DOS LOGÓTIPOS, DESENHOS, LAYOUTS DE CATÁLOGO, AMBIENTES DE DESIGN OU DECORAÇÃO NELE REPRESENTADOS GRAFICAMENTE, SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.. A VIOLAÇÃO DE ALGUMA DAS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NESTA DECLARAÇÃO PODERÁ ACARRETTAR RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DO INFRACTOR.

THE DIMENSIONS OF THE PRODUCTS PRESENTED IN THIS CATALOGUE ARE NOMINAL; PLEASE ASK LOVE TILES FOR THE EXACT DIMENSIONS OF THE PRODUCTS.

ALL DATA PRESENTED IN THIS CATALOGUE IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS THEREFORE NOT BINDING.

LOVE TILES RESERVES THE RIGHT TO, AT ANY TIME, MODIFY ANY DATA SET OUT IN THIS CATALOGUE WITHOUT PRIOR WARNING.

THE COLOURS OF THE PRODUCTS IN THIS CATALOGUE ARE INDICATIVE AND MAY VARY SIGNIFICANTLY.

LOVE TILES IS CONSTANTLY CONCERNED WITH ITS CLIENTS NEEDS, FREQUENTLY RESTORES THE COMPANY'S PRODUCT RANGE, SINCE NOT ALL PRODUCT SAMPLES PUBLISHED IN THE CATALOGUE ARE COMPULSORY CERTIFIED.

ALL RIGHTS RESERVED. THE PRODUCTS AND BRANDS MENTIONED OR REPRESENTED IN THIS CATALOGUE ARE PROPERTY OF GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., ALL BRANDS, DRAWINGS, PHOTOGRAPHS AND TEXTS ARE PROTECTED BY LAW. IT IS STRICTLY PROHIBITED TO COPY, IMITATE OR MODIFY IN ITS WHOLE OR PARTIALLY ANY ELEMENT INHERENT TO THE REPRESENTATION OF THE BRANDS, NAMELY WORDS, SYMBOLS, COLOURS OR OTHERS, AS WELL AS LOGOTYPES, DRAWINGS, CATALOGUE LAYOUT, DESIGN ATMOSPHERES OR DECORATION GRAPHICALLY REPRESENTED IN THE CATALOGUE, WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT OF GRES PANARIA PORTUGAL S.A.. THE INFRINGEMENT OF THE DISPOSITIONS DEFINED IN THIS DECLARATION MAY RESULT IN THE CIVIL AND CRIMINAL RESPONSABILIZATION OF THE INFRACTOR.

LES DIMENSIONS DES PRODUITS PRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE SONT NOMINALES, VOUS DEVREZ DONC CONSULTER LOVE TILES POUR OBTENIR LES DIMENSIONS EXACTES DES PRODUITS.

TOUTES LES DONNÉES CONTENUES DANS CE CATALOGUE ONT UN CARACTÈRE INFORMATIF ET N'IMPLIQUENT AUCUN LIEN CONTRACTUEL.

LOVE TILES SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER TOUTES DONNÉES CONTENUES DANS CE CATALOGUE SANS AUCUN AVIS AU PRÉALABLE.

LES COULEURS DES PRODUITS PRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE SONT À TITRE INDICATIF ET PEUVENT VARIER DE FAÇON SIGNIFICATIVE

LOVE TILES MONTRE UNE PRÉOCCUPATION PERMANENTE AU NIVEAU DES DEMANDES DE SES CLIENTS, RENOUBITMAPNT FRÉQUEMMENT SA GAMME DE PRODUITS. PAR CONSÉQUENT TOUS LES PRODUITS DU CATALOGUE NE SONT PAS OBLIGATOIREMENT CERTIFIÉS.

LES PRODUITS ET LES MARQUES MENTIONNÉS OU REPRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE SONT LA PROPRIÉTÉ DE L'ENTREPRISE GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., LES MARQUES, LES DESSINS, LES PHOTOGRAPHIES OU LES TEXTES SONT DÛMENT PROTÉGÉS PAR LA LOI. TOUTE REPRODUCTION, IMITATION OU MODIFICATION PARTIELLE OU TOTALE DE MOTS, SYMBOLES, COULEURS OU AUTRES ÉLÉMENTS TOUT COMME LES LOGOTYPES, DESSINS, MISE EN PAGE DES CATALOGUES, AMBIANCES DE DESIGN OU DÉCORATION REPRÉSENTÉES AU NIVEAU GRAPHIQUE, SONT STRICTEMENT INTERDITES, SAUF SUR AUTORISATION ÉCRITE AU PRÉALABLE DE L'ENTREPRISE GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.. LA VIOLATION D'UNE DE CES DISPOSITIONS PRÉVUES DANS CETTE DÉCLARATION SERA DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE ET CRIMINELLE DU TRANSGRESSEUR.

DIE GRÖSSENANGABEN DER IN DIESER BROSCHÜRE ABGEBILDETEN PRODUKTE SIND NENNGRÖSSEN, WESHALB SIE DIE GENAUEN GRÖSSEN BITTE BEI LOVE TILES ANFRAGEN.

ALLE ANGABEN IN DIESER BROSCHÜRE HABEN LEDIGLICH INFORMATIVEN CHARAKTER UND ENTSPRECHEN KEINER VERTRAGLICHEN ZUSICHERUNG.

LOVE TILES BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE INHALTE DIESER BROSCHÜRE JEDERZEIT OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ZU ÄNDERN.

DIE IN DIESER BROSCHÜRE ABGEBILDETEN FARBEN DIENEN NUR ZUR ORIENTIERUNG UND KÖNNEN ERHEBLICH VARIIEREN.

STETS DARAUf BEDACHT, AUF DIE BEDÜRFNISSE IHRER KUNDEN EINZUGEHEN, ERNEUERT LOVE TILES HÄUFIG IHR PRODUKTSORTIMENT, WESHALB NICHT ALLE IN DIESER BROSCHÜRE ENTHALTENEN PRODUKTE UNBEDINGT ZERTIFIZIERT SIND.

DIE IN DIESEM KATALOG GENANNTEN ODER DARGESTELLTEN PRODUKTE UND MARKEN SIND EIGENTUM DER GRES PANARIA PORTUGAL S.A.. DIE MARKEN, DESIGNS, ZEICHNUNGEN, FOTOGRAFIEN UND TEXTE SIND GESETZLICH GESCHÜTZT. KOMPLETTE ODER TEILWEISE KOPHEN, NACHAHMUNGEN, ÄNDERUNGEN IRGENDINES KONSTITUTIVEN ODER REPRÄSENTATIVEN ELEMENTS DER MARKEN, NAMENTLICH WÖRTER, SYMBOLE, FARBEN ODER ANDERER ELEMENTE, SOWIE LOGOS, ZEICHNUNGEN, DESIGNS, LAYOUTS VON KATALOGEN, DESIGN- AMBIENTEN ODER IN DIESEN DARGESTELLTEN DEKORATIONEN SIND OHNE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG DER GRES PANARIA PORTUGAL S.A. AUSDRÜCKLICH VERBOTEN. DIE VERLETZUNG IRGENDINEINER IN DIESER ERKLÄRUNG ANGEGEBENEN BESTIMMUNGEN KANN ZU EINER ZIVIL- UND STRAFRECHTLICHEN VERFOLGUNG DES VERLETZENDEN FÜHREN.



N.º 2000/CEP.1049  
N.º 2005/AMB.0244

COORDENAÇÃO:  
Marketing Love Ceramic Tiles

DESIGN E PRODUÇÃO:  
Viriato & Viriato, setembro 2023

LOVE  
CERAMIC TILES



Zona Industrial de Aveiro  
Apartado 3002  
3801-101 AVEIRO . PORTUGAL

[lovetiles@lovetiles.com](mailto:lovetiles@lovetiles.com)  
[www.lovetiles.com](http://www.lovetiles.com)