
Stonemix



WWW.CERAMICHECERDISA.IT



Grey
120x120 Nat. Rett.

STONEMIX

Superfici stonalizzate ad effetto pietra che riscoprono l'aspetto minerale e cromatico di una materia forte e resistente nel tempo.

Stone-effect surfaces with shade variation, rediscovering the colours and mineral look of a tough, hard-wearing material.

Charakteristische Farbschattierungen der Steinoptik knüpfen an das Mineral- und Farbbild eines ausdrucksstarken, langlebigen Materials an.

Des surfaces effet pierre jouant sur le dégradé de couleurs qui redécouvrent l'aspect minéral et chromatique d'une matière solide et résistante dans le temps.

Superficies de tonos degradados de efecto piedra que redescubren el aspecto mineral y cromático de una materia fuerte y duradera.





Gold
80x80 Nat. Rett.

La collezione Stonemix è caratterizzata da una variazione cromatica che ricrea l'autentica eterogeneità della pietra naturale.

The Stonemix collection features chromatic modulation that re-creates the authentic variety within the natural stone.

Die Kollektion Stonemix ist durch Farbverläufe gekennzeichnet, die das authentisch mannigfaltige Materialbild von Naturstein thematisieren.

La collection Stonemix se démarque par un panaché de couleurs recréant la véritable hétérogénéité de la pierre naturelle.

La colección Stonemix se distingue por presentar variaciones cromáticas que recrean el genuino carácter heterogéneo de la piedra natural.



Grey
120x120 Nat. Rett.



Anthracite
60x60 Nat. Rett.



White
60x120 Nat. Rett.
60x60 Nat. Rett.,



Anthracite
60x60 Nat. Rett.



Multicolor
60x120 Nat. Rett.

Multicolor
30x60 Nat. Rett.



Multicolor
30x60 Nat. Rett.
60x60 Nat. Rett.
60x120 Nat. Rett.



Gold
30x60 Nat. Rett.
60x60 Nat. Rett.
60x120 Nat. Rett.



Gold
80x80 Nat. Rett.



White
30x60 Nat. Rett.



Gold
60x60 Nat. Rett.



Grey
20x20 Grip
30x20 Grip



Gold
120x120 Nat. Rett.

Gold
60x120 Nat. Rett.



Gold
30x60 Grip
60x60 Grip
60x120 Grip

30x60 Nat.
60x60 Nat.
60x120 Nat.



Grey
120x120 Grip Rett.
60x120 Nat. Rett.
15x60x4 Elelemeto ad L Grip

STONEMIX

Gres fine porcellanato / Fine porcelain stoneware / Feinsteinzeug / Grès cérame fin / Gres fino porcelánico
UNI EN 14411 G Bla

SUPERFICI

Surface / Oberfläche / Surface / Superficie

Naturale
Natural / Natur / Naturel / Natural

Rettificato
Rectified / Rektifiziert / Rectifié / Rectificado



Grip Rettificato
Grip Rectified / Grip Oberfläche Rektifiziert / Grip Rectifié / Antideslizante Rectificado




Grip
Grip / Grip Oberfläche / Grip / Antideslizante




COLORI

Colours / Farben / Couleurs / Colores




White

Gold



Grey


Anthracite



Multicolor

FORMATI

Sizes / Grösse / Format / Tamaño



Naturale		Naturale		Naturale		Naturale		Naturale	
Code	Color	Code	Color	Code	Color	Code	Color	Code	Color
0092551	White	0092511	White	0092501	White	0092521	White	0092541	White
0092553	Gold	0092513	Gold	0092503	Gold	0092523	Gold	0092543	Gold
0092555	Grey	0092515	Grey	0092505	Grey	0092525	Grey	0092545	Grey
0092559	Anthracite	0092519	Anthracite	0092509	Anthracite	0092529	Anthracite	0092549	Anthracite
0092557	Multicolor	0092517	Multicolor	0092507	Multicolor	0092527	Multicolor	0092547	Multicolor


Grip Rettificato		Grip Rettificato		Grip Rettificato		Grip Rettificato		Grip Rettificato	
Code	Color	Code	Color	Code	Color	Code	Color	Code	Color
0092622	Gold	0092520	Gold	0092616	Gold	0092533	Gold	0092619	Gold
0092624	Grey	0092522	Grey	0092618	Grey	0092535	Grey	0092620	Grey



Grip		Grip	
Code	Color	Code	Color
0092600	White	0092595	White
0092601	Gold	0092596	Gold
0092602	Grey	0092597	Grey
0092604	Anthracite	0092599	Anthracite
0092603	Multicolor	0092598	Multicolor


IMBALLI

Packing / Verpackungen / Emballages / Embalajes

Formato Size Grösse Format Tamaño	PZ x	M² x	 x	M² x	KG x	KG x
120x120	1	1,44	32	46,08	31,6	1011,2
80x80	2	1,28	40	51,2	28,8	1152
60x120	2	1,44	30	43,2	32,1	963
60x60	3	1,08	40	43,2	23,75	950
30x60	6	1,08	40	43,2	23	920
30x20	15	0,9	42	37,8	27,90	1171,987
20x20	15	0,6	54	32,4	18,2	982,8


Gres fine porcellanato / Fine porcelain stoneware / Feinsteinzeug / Grès cérame fin / Gres fino porcelánico
UNI EN 14411 G Bla

MOSAICO 30x30
Mosaic 30x30 / Mosaik 30x30
Mosaïque 30x30 / Mosaico 30x30



White
0092590

Gold
0092591



Grey
0092592

Anthracite
0092594



Multicolor
0092593

FORMATO
Size / Format / Format / Formato

30x30 · 12"x12" 4 pcs / box




Rettificato
Rectified / Rektifiziert / Rectifié / Rectificado

MOSAICO MATTONCINO 30x30
Mosaic 30x30 / Mosaik 30x30
Mosaïque 30x30 / Mosaico 30x30




White
0092610

Gold
0092611



Grey
0092612

Anthracite
0092614



Multicolor
0092613


FORMATO
Size / Format / Format / Formato

30x30 · 12"x12" 4 pcs / box




Rettificato
Rectified / Rektifiziert / Rectifié / Rectificado

PEZZI SPECIALI
Special trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales



Nat 0092565	Nat 0092560	Nat 0092625	Nat 0092575	Nat 0092577	Nat 0092576	Grip 0092571	Grip 0092605	White
0092566	0092561	0092626	0092578	0092580	0092579	0092572	0092606	Gold
0092567	0092562	0092627	0092581	0092583	0092582		0092607	Grey
0092569	0092564	0092629	0092587	0092589	0092588		0092609	Anthracite
0092568	0092563	0092628	0092584	0092586	0092585		0092608	Multicolor
				Sx	Dx			

MODULI
Modules / Module / Modules / Módulos



White



Multicolor



Anthracite



Gold



Grey

	60x120 cm	60x60 cm	30x60 cm
N° pezzi per modulo No. of pieces per module Stückzahl pro Modul N. pièces par module Nro. piezas por módulo	2pz	2pz	3pz
% mq	53.33%	26.67%	20%

Naturale
Natural / Natur /
Naturel / Natural

STN3AWH White
STN3AGO Gold
STN3AGR Grey
STN3AMU Multicolor
STN3AAN Anthracite

Grip
Grip / Grip Oberfläche /
Grip / Antideslizante

STG3AGO Gold
STG3AGR Grey

Per specifiche dimensionali dei pezzi speciali vedi pagina 267 del Catalogo Generale | For specific measurements of special trims, see page 267 of the general catalogue | Bezüglich der genauen Abmessungen der Formteile siehe Seite 267 des Generalkatalogs | Pour les spécifications concernant les dimensions des pièces spéciales, voir page 267 catalogue général | Para especificaciones de medidas de piezas especiales ver la página 267 catálogo general.

SIMBOLOGIA

SYMBOLS / SYMBOLE / SYMBOLOGIE / SIMBOLOGÍA



Pavimento / Floor tiles / Revêtement sol / Bodenbelag / Pavimento



Rivestimento / Wall tiles / Revêtement / Wandverkleidung / Revestimiento



Gres porcellanato tutta massa / Full body porcelain stoneware / Grès Cérâme Fin coloré dans la Masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug / Gres porcelánico Fino coloreado en Masa



V2: apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione - V2: clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run - V2 : différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge / "V2: diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción"



Spessore / Thickness / Epaisseur / Dicke / Espesor



Resistenza al gelo / Frost proof / Résistance au gel / Frostbeständigkeit / Resistencia a la helada



BOT 3000
ANSI A 137.1:2012
DCOF ≥ 0,42

Resistenza allo scivolamento. Norma di riferimento / Slip resistance, Reference standard / Résistance au glissement, Norme de référence / Rutschhemmung, Bezugsnorm / Resistencia al deslizamiento, Norma de referencia



V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale - V3: significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material / V3: variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen - V3: variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material



Resistenza allo scivolamento. Pavimentazioni di ambienti lavorativi e zone operative con superfici sdrucchiolevoli / Slip resistance. Flooring of work environments and operating areas with slippery surfaces / Résistance à la glissance. Sols de locaux industriels et de zones de travail à surfaces dérapantes / Rutschhemmung . Boden für Arbeitsräume und Arbeitszonen mit rutschfester Oberfläche / Resistencia al deslizamiento. Pavimentaciones de zonas de trabajo y operativas con superficies resbaladizas



Resistenza all'abrasione profonda / Deep abrasion resistance / Résistance à l'abrasion profonde / Tiefenabriebfestigkeit / Resistencia a la abrasión profunda



V4: variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale - V4: random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material - V4 : variation de nuances irrégulière entre les carreaux. L'aspect et la couleur peuvent être complètement différents d'un carreau à l'autre. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen - V4: variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material"

CARATTERISTICHE TECNICHE

CERDISA

TECHNICAL FEATURES / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caratteristica Features Caracteristiques Eigenschaften Características	Unità di misura Unit of measurement Unité de mesure Masseinheit Unidad de medida	Valore medio Mean value Valeur moyenne Mittelwert Valor medio	Valore Prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener wert Valor establecido	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo
Dimensione lati Dimensions-Lenght and widht Laenge und Breite Dimensions-Longueur et largeur Dimensiones-Longitud y ancho	%	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Conforme	+/- 0,6 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Rettilineità dei lati Side straightness Kantengeradheit Rectitude des arêtes Rectilinedad de los lados	%	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Conforme	+/- 0,5 MAX +/- 1,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Ortogonalità degli spigoli Corner squaranness Rechtwinkligkeit der Kanten Angularité Ortogonalidad de las esquinas	%	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Conforme	+/- 0,5 MAX +/- 2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Planarità Flatness Ebenfächigkeit Planéité Planeidad	%	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Conforme	+/- 0,5 MAX +/- 2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Spessore Thickness Staerke Epaisseur Grosor	%	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Conforme	+/- 5 MAX +/- 0,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorción de agua	%	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Conforme	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
Sforzo di rottura Breaking strenght Biegefestigkeit Contrainte de rupture Esfuerzo de rotura	N	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Conforme	≥ 1300 se sp ≥7,5 mm ≥ 700 se sp <7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
Modulo di rottura Modulus of rupture Bruchmodul Coefficient de rupture Módulo de rotura	N/mm ²	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Conforme	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
Resistenza alle macchie Stain resistant Flecken beständigkeit Résistance au tâches Resistencia a las manchas	-	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Conforme	3	UNI EN ISO 10545-14
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemicals for household use Widerstandsfaehigkeit gegen Haushaltschemikalien Resistance aux produits d'usage domestique Resistencia a los productos químicos de uso doméstico	-	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Conforme	B MIN	UNI EN ISO 10545-13



Living room
p. 6



Living room
p. 7



Living room
p. 8



Living room
p. 9



Living room
p. 10



Bathroom
p. 12



UFFICI COMMERCIALI E SHOWROOM
Strada Statale, 118 42013 Sant'Antonino di Casalgrande (RE)
Tel. +39 0522773602 - Fax +39 0522773659/60
marketing@ceramichecerdisa.it www.ceramichecerdisa.it