

GASCOGNE

STRIKINGLY AUTHENTIC



/ Concept

Una bellezza intrinseca che evoca il passato e ci connette al presente

Questa collezione cattura perfettamente l'essenza della pietra di Gascogne Blue che, con la sua bellezza intrinseca e il suo colore intenso, racconta la storia di millenni di formazione geologica: una storia antica e affascinante che ha attraversato i secoli, testimone silenzioso di eventi storici e di cambiamenti culturali. Ogni pezzo di questa pietra è un frammento di storia, che ci ricorda il passato e ci connette al presente.

Questa pregiata varietà di pietra calcarea proveniente dal Portogallo, in origine di colore Grigio, viene reinterpretata in una sorprendente gamma di tonalità che spaziano dalle delicate sfumature del Beige al rassicurante Grigio, con delicati tocchi che si estendono al candido Bianco per finire nel decisivo Antracite.

La superficie presenta un aspetto fortemente strutturato, che cattura l'occhio e dona un senso di autenticità. Ogni dettaglio di questa pietra racconta la sua storia, simili a veri capolavori creati dalla natura stessa. Ma non è solo l'aspetto a stupire: la texture di Gascogne in finitura naturale è inaspettatamente morbida e permette di apprezzare un'esperienza tattile piacevole e rilassante, come una carezza della natura. Questa collezione non solo arricchisce gli ambienti interni con un forte carattere di naturalezza, ma si distingue anche negli spazi esterni come terrazze, cortili o aree piscina, dove il carattere forte e la resistenza la rendono una scelta ideale.

Intrinsic beauty that conjures up the past and connects it with the present

This collection perfectly captures the essence of Gascogne Blue stone, which, with its intrinsic beauty and intense colour, tells the story of millennia of geological formations: a fascinating, age-old story that through the centuries has paid silent witness to historical events and cultural changes. Each piece of this stone is a fragment of history, reminding us of the past and connecting us to the present. This precious variety of limestone from Portugal, originally Grey, is re-interpreted in a surprising range of shades ranging from delicate Beige to reassuring Grigio, with delicate touches ranging from pure white Bianco to striking Antracite. The surface has a highly textured appearance that captures the eye and offers a sense of authenticity. Every detail of this stone tells its story, like the very masterpieces created by nature. In addition to its striking appearance, the texture of Gascogne in the natural finish is unexpectedly smooth, offering a pleasant, relaxing tactile experience, like a caress from nature. This collection not only enhances indoor settings with a strong, natural appeal, but also stands out in outdoor settings such as terraces, courtyards and swimming pool areas, where its strong character and impressive resistance make it an ideal choice.

Eine intrinsische Schönheit, die an die Vergangenheit erinnert und eine Brücke zur Gegenwart schlägt

Diese Kollektion trifft das Wesen des Steins Gascogne Blue, der mit seiner intrinsischen Schönheit und seiner kräftigen Farbe die tausendjährige Geschichte ihrer geologischen Entstehung erzählt, perfekt: eine alte, faszinierende Geschichte, in der er von Jahrhundert zu Jahrhundert ein stiller Zeuge historischer Ereignisse und kultureller Veränderungen war. Jedes Stück dieses Gesteins ist ein Fragment einer Geschichte, das uns an die Vergangenheit erinnert und an die Gegenwart bindet. Diese kostbare Art von Kalkstein aus Portugal, die ursprünglich grau war, wird in einer überraschenden Farbpalette neu interpretiert, die von zarten Beigetönen bis hin zu einem beruhigenden Grau reicht und dezente Akzente aufweist, deren Spektrum sich bis zu einem strahlenden Weiß und schließlich einem klaren Anthrazitgrau erstreckt. Die Oberfläche hat eine stark strukturierte Optik, die zum Blickfang wird und den Eindruck von Authentizität verleiht. Jede Einzelheit dieses Steins erzählt seine Geschichte, als wären es wahre Meisterwerke und der Meister die Natur selbst. Aber nicht nur die Optik verblüfft: Die Textur von Gascogne in der matten Oberflächenausführung ist unerwartet weich und lässt uns eine angenehme, entspannende textile Erfahrung erleben, quasi eine Liebkosung der Natur. Diese Kollektion bereichert nicht nur die Innenbereiche mit einem stark natürlichen Charakter, sondern sticht auch in Außenbereichen wie Terrassen, Höfen oder Poolbereichen heraus, wo sie dank ihres starken Charakters und ihrer Beständigkeit die ideale Wahl ist.


Une beauté intrinsèque qui évoque le passé et nous connecte avec le présent

Cette collection capture parfaitement l'essence de la pierre de Gascogne Blue qui, avec sa beauté intrinsèque et sa couleur intense, narre l'histoire de millénaires de formation géologique : une histoire antique et fascinante qui a traversé les siècles, témoin silencieux d'événements historiques et de changements culturels. Chaque élément de cette pierre est un fragment d'histoire qui nous rappelle le passé et nous connecte avec le présent. Cette variété précieuse de pierre calcaire provenant du Portugal, à l'origine de couleur Grise, est réinterprétée dans une gamme surprenante de tonalités qui vont des délicates nuances du Beige au Gris rassurant, avec des touches délicates qui vont jusqu'au Blanc pur pour terminer par un Anthracite intense. La surface présente un aspect fortement structuré qui capture le regard et qui procure une sensation d'autenticité. Tous les détails de cette pierre racontent leur histoire, comme de véritables chefs-d'œuvre créés par la nature elle-même. Mais l'aspect n'est pas le seul à surprendre: la texture de Gascogne dans la finition naturelle est étonnamment douce et permet d'apprécier une expérience tactile agréable et détendue, telle une caresse de la nature. Cette collection non seulement embellit les espaces intérieurs grâce à son aspect naturel intense, mais elle se distingue aussi dans les espaces à l'extérieur comme les terrasses, les cours ou les alentours des piscines, où son caractère fort et sa résistance font d'elle le choix idéal.





Grigio Modulo
40,8x61,4 - 16"x24"
40,8x40,8 - 16"x16"
20,3x40,8 - 8"x16"
20,3x20,3 - 8"x8"
Naturale Retificato



Grigio 90,6x90,6 - 36"x36" ≠ 20mm Esterno Rettificato



Bianco 90,6x90,6 - 36"x36" Naturale Rettificato



Beige 60,4x90,6 - 24"x36" Esterno Rettificato
Beige 90,6x90,6 - 36"x36" Esterno Rettificato



Grigio Scuro 30,2x90,6 - 12"x36" Naturale Rettificato
Grigio Scuro 60,4x90,6 - 24"x36" Naturale Rettificato

/ Finishes

01. **NATURALE RETTIFICATO** - UNPOLISHED RECTIFIED
MATT REKTIFIZIERT - NATUREL RECTIFIÉ
02. **ESTERNO RETTIFICATO** - OUTDOOR RECTIFIED
AUSSENBEREICH REKTIFIZIERT - EXTERIEUR RECTIFIÉ
03. **ESTERNO RETTIFICATO GRESX2** - OUTDOOR RECTIFIED GRESX2
AUSSENBEREICH REKTIFIZIERT GRESX2 - EXTERIEUR RECTIFIÉ GRESX2



/ Colors

01. **BIANCO**
02. **BEIGE**
03. **GRIGIO**
04. **GRIGIO SCURO**
05. **ANTRACITE**



01.




02.



03.




04.




05.

/ Sizes


soft&safeR11




INDOOR
90,6x90,6 - 36"x36"
≠ 9 mm




INDOOR
60,4x90,6 - 24"x36"
≠ 9 mm



INDOOR
30,2x90,6 - 12"x36"
≠ 9 mm




INDOOR
MOSAICO 5x5 - 2"x2"
≠ 9 mm
In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi
In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets
made up of 36 pieces
Auf Blatt 30,2x30,2 mit 36 stück
Sur feuille tramée de 30,2x30,2
de 36 pièces




INDOOR
MOSAICO PALLADIANA
≠ 9 mm
in fogli 30x30 - In 30x30
12"x12" sheets
Auf Blatt 30x30
Sur feuille tramée de 30,2x30,2



INDOOR
7,5x60,4 - 3"x24"
≠ 9 mm
Battiscopio - Bullnose
Sockel - Plinthe



INDOOR
MODULO *
40,8x61,4 - 16"x24"
40,8x40,8 - 16"x16"
20,3x40,8 - 8"x16"
20,3x20,3 - 8"x8"
≠ 9 mm




INDOOR
40,8x61,4 - 16"x24" *
≠ 9 mm



OUTDOOR
90,6x90,6 - 36"x36"
≠ 9 mm



OUTDOOR
90,6x90,6 - 36"x36"
≠ 20 mm




OUTDOOR
60,4x90,6 - 24"x36"
≠ 9 mm





OUTDOOR
60,4x90,6 - 24"x36"
≠ 20 mm




OUTDOOR
30x60,4 - 12"x24"
≠ 20 mm
Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element
Element mit runder Kante - Élément de rebord rond



OUTDOOR
30x60,4 - 12"x24"
≠ 20 mm
Elemento Bordo Becco - Half bullnose element
Element mit Eckabrandung - Élément arrondi à 1/4



OUTDOOR
MODULO *
40,8x61,4 - 16"x24"
40,8x40,8 - 16"x16"
20,3x40,8 - 8"x16"
20,3x20,3 - 8"x8"
≠ 9 mm



OUTDOOR
40,8x61,4 - 16"x24" *
≠ 9 mm

*

Disponibile in Beige, Grigio e Grigio Scuro. - Available in Beige, Grigio and Grigio Scuro.
Nur in Beige, Grigio und Grigio Scuro erhältlich. - Disponible uniquement en Beige, Grigio et Grigio Scuro.

gres		
Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Porcelaine Stoneware - Porcelaine Stoneware EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL		
Elevato contenuto di materiale riciclati High recycled content - Hoher Anteil an recyceltem Material Contenu élevé en matériau recyclé	eco+	Prodotto conforme ai requisiti LEED® - LEED® compliant product LEED® -konformes Produkt - Produit conforme aux critères LEED®
Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur		9 mm
Stonalizzazione - Shade variation Farbschattierungen - Variation de nuance		V3_Piastrelle con media variazione di tono e disegno Tiles with moderate shade and aspect variation Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec faible différence de nuance et structure
Sviluppo Grafico - Graph Graphische Entwicklung - Développement graphique		60,4x90,6 30 grafiche digitali - 30 digital graphics - 30 digitale Grafiken - 30 graphismes numériques
Applicazioni - Applications - Anwendungen - Applications		Pavimento e Rivestimento interno / Pavimento e rivestimento esterno (Esterno) Indoor walls and floors / Outdoor walls and floors (Outdoor) Boden und Innenverkleidung / Boden und Außenverkleidung (extern) Sol et revêtement intérieur / Sol et revêtement extérieur (Extérieur)
Destinazioni d'uso - Destinations of use Zweck - Destinations d'usage		Residenziale / Commerciale a traffico leggero Residential areas / Commercial - light traffic Wohngebiete / Handel mit leichtem Verkehr Zones résidentielles / Commercial à faible affluence Zone limitrofe a piscina (Esterno) Swimming pool areas (Outdoor) Schwimmabdbereich (Aussenbereich) Abords de piscines (Exterieur)
CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - TECHNICAL FEATURES TECHNICAL FEATURES		
ISO 10545-12		Naturale / Esterno Resistente al gelo - Frost resistant - Frostbeständig - Résistant au gel
ISO 10545-7		Classe 4 (2100 giri)
B.C.R.A.		Naturale / Esterno DRY: > 0,40 WET: > 0,40
DIN EN 16165:2021 ANNEX B DIN EN 16165:2021 ANNEX A		Naturale R10 A+B
DIN EN 16165:2021 ANNEX B DIN EN 16165:2021 ANNEX A		Esterno R11 A+B
DCOF AcuTest™ ANSI A326.3		Naturale WET: ≥ 0.42 Esterno WET: ≥ 0.55

gresX2		
Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Porcelaine Stoneware - Porcelaine Stoneware EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla UGL		
Elevato contenuto di materiale riciclati High recycled content - Hoher Anteil an recyceltem Material Contenu élevé en matériau recyclé	eco+	Prodotto conforme ai requisiti LEED® - LEED® compliant product LEED® -konformes Produkt - Produit conforme aux critères LEED®
Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur		20 mm
Stonalizzazione - Shade variation Farbschattierungen - Variation de nuance		V3_Piastrelle con media variazione di tono e disegno Tiles with moderate shade and aspect variation Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec faible différence de nuance et structure
Sviluppo Grafico - Graph Graphische Entwicklung - Développement graphique		60,4x90,6 30 grafiche digitali - 30 digital graphics - 30 digitale Grafiken - 30 graphismes numériques
Applicazioni - Applications - Anwendungen - Applications		Pavimento esterno - Outdoor floors - Externer Boden - Sol extérieur
Destinazioni d'uso - Destinations of use Zweck - Destinations d'usage		Residenziale / Commerciale a traffico leggero Residential areas / Commercial - light traffic Wohngebiete / Handel mit leichtem Verkehr Zones résidentielles / Commercial à faible affluence Commerciale a traffico pesante Commercial - heavy traffic Handel mit schwerem Verkehr Commercial à forte affluence Zone limitrofe a piscina Swimming pool areas Schwimmabdbereich Abords de piscines
CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - TECHNICAL FEATURES TECHNICAL FEATURES		
ISO 10545-12		Resistente al gelo - Frost resistant - Frostbeständig - Résistant au gel
B.C.R.A.		DRY: > 0,40 WET: > 0,40
DIN EN 16165:2021 ANNEX B DIN EN 16165:2021 ANNEX A		R11 A+B



Discover
more
about
Gascogne
here



LOOK



PLAY VIDEO

© Coem spa
Gennaio 2024

www.coem.it



Questo catalogo è stampato su carta certificata FSC®.
This catalog is printed on FSC® certified paper.