

“
Even

Dinamismi cromatici, per un abitare creativo
Dynamic colors for creative living



“

La bellezza di sentirsi a casa

The beauty of feeling at home



“

Nella diversità riscopriamo il piacere della condivisione

Through diversity we rediscover the pleasure
of sharing

La collezione Even incontra le esigenze di un pubblico dinamico ed eterogeneo che vuole caratterizzare il proprio habitat con soluzioni originali e su misura. Profondità di materia e intensità di colore sono protagonisti di rivestimenti dal look fresco e moderno, dove la luce sottolinea piacevoli effetti tridimensionali di strutture e delicate decorazioni ispirate a nuove suggestioni grafiche tra modernità e tradizione.

The Even collection meets the needs of a dynamic, heterogeneous public that wants to personalise homes with original, customized solutions. The depth of the material and the intensity of the colors are the protagonists of these fresh, modern surfaces where light accentuates the attractive three-dimensional effects of the textures, with delicate designs inspired by new graphic elements combining modernity with tradition.

Snow

Cherry

Ivory

Leaf

Dove

Ocean

“

Effetto cemento contemporaneo

Contemporary concrete effect

La collezione Even interpreta la matericità di superfici effetto cemento attraverso un'estetica discreta, morbida e piacevole al tatto. Sviluppata nel formato 35x100 cm, in sei tonalità complementari e coordinabili a tutte le collezioni a pavimento di Panaria. Even è la soluzione ideale per creare atmosfere armoniose e suggestive in ogni ambiente della casa e non solo.

The Even collection reinterprets the materiality of concrete surfaces with a subtle look, soft and pleasant to the touch. It is available in the 35x100 cm size, in six complementary colors that can be combined with all Panaria's floor tile collections. Even is the ideal solution for creating harmonious, evocative settings in all areas of the house and elsewhere.

FORMATI - SIZES

35x100 cm Rect
13^{3/4}"x39"

RIVESTIMENTI - WALL COVERINGS

“

Freschezza di sensazioni da vivere in libertà

Freshness, the sensation of living in freedom

Fondi a tinta unita e trame grafiche ispirate a motivi classici e contemporanei, da scoprire in rivestimenti che lasciano spazio alla fantasia, regalando nuova vitalità e bellezza a spazi bagno e cucina.

Solid-coloured backgrounds and graphic designs inspired by classic and contemporary styles in cladding for individual solutions which bring new vitality and beauty to the bathroom and kitchen.

“



”



Leaf 35x100 cm Rect - 13^{3/4}" x 39" _ Shapes Leaf 35x100 cm Rect - 13^{3/4}" x 39"



Leaf 35x100 cm Rect - 13^{3/4}" x 39" _Shapes Ivory 35x100 cm Rect - 13^{3/4}" x 39"



“

Un effetto matt, setoso, lievemente materico e un'ampiezza di gamma straordinaria: lo spazio cucina unisce nuovi gusti e sapori in totale armonia.

A matt, silky, slightly material effect and an extraordinary range of products: the kitchen space in perfect harmony with new tastes and flavours.



“



”

“

Ogni momento porta con sé la dolcezza di un ricordo

Every moment brings the sweetness of a memory

La pacata tattilità delle superfici trascende la nostra percezione sensoriale e risveglia in noi emozioni profonde, riportando nelle nostre case un'idea di raffinato equilibrio.

The tactile pleasure of the surfaces goes beyond sensory perception and awakens deep emotions in us, bringing the feeling of elegant harmony to our homes.



Dove 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39" _Ivory 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
Mosaico Ivory 20x20 cm Rect - 8"x8" _Medley Warm 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
Nuance Tabac 30x120 cm Rect - 12"x48" _20x120 cm Rect - 8"x48"



“

Delicati cromatismi e accenti decorativi che profumano di tradizione

Delicate colors and details with a hint of tradition



Ivory 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39" _Medley Warm 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
Dove 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
Mosaico Ivory 20x20 cm Rect - 8"x8"

“



Effetti tridimensionali, textures geometriche e alternanza di colori trasformano lo spazio bagno in una piacevole stanza del benessere con un tocco di personalità in più.

Three-dimensional effects, geometric designs and a variety of colors transform the bathroom space into a charming wellness room with an extra touch of personality.



Shapes Snow 35x100 cm Rect - 13^{3/4}" x 39"
Medley Cold 35x100 cm Rect - 13^{3/4}" x 39"





Ocean 35x100 cm Rect - 13^{3/4}" x 39" _Ivory 35x100 cm Rect - 13^{3/4}" x 39"
Medley Mix 35x100 cm Rect - 13^{3/4}" x 39"

“

Creatività istintiva e inaspettata nel segno del colore

Surprising, instinctive creativity in the world of color

Ci apriamo sul mondo senza condizionamenti con il desiderio di percepire quanto intorno a noi è autentico ed imprescindibile, arrivando all'essenza delle cose e di come vogliamo viverle.

We open up to our surroundings unconditionally through the desire to know what is authentic and essential, getting to the essence of things and how we want to experience them.

“



”



Dove 35x100 cm Rect - 13^{3/4}" x 39" _ Optical 35x100 cm Rect - 13^{3/4}" x 39"
Context Square 60x60 cm Rect - 24" x 24"



“

Amalgamare stile ed esperienza con gusto e personalità

Combining style and experience with taste and personality



Dove 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"



Optical 35x100 cm Rect - 13^{3/4}" x39"



Cherry 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
Geometric Warm 35x35 cm Rect - 13^{3/4}"x13^{3/4}"
Shapes Snow 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
Context Loft 60x60 cm Rect - 24"x24"

“



Geometrie di forme per ambienti luminosi e armonici dove è piacevole vivere in totale relax.

Geometrical forms for bright, harmonious spaces where it is a pleasure to live and relax.



Shapes Snow 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
Cherry 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39" _ Geometric Warm 35x35 cm Rect - 13^{3/4}"x13^{3/4}"





“



”

Ocean 35x100 cm Rect - 13^{3/4}" x39" _Snow 35x100 cm Rect - 13^{3/4}" x39"
 Framework 35x100 cm Rect - 13^{3/4}" x39" _Context Square 60x60 cm Rect - 24" x24"

“



”

“

Esplorare, per scoprire che spesso tutto può cambiare

Explore, and find out that often everything can change

Siamo tutti diversi, ognuno con le proprie abitudini e le proprie certezze.
Ma quando usciamo di casa ci piace percepire la bellezza in ogni luogo che attraversiamo
e con essa scoprire nuove idee funzionali e versatili.

*We are all different, we all have our own habits and convictions.
But when we leave our homes, we like to recognise beauty everywhere we go
and gain new functional, versatile perceptions.*



Ocean 35x100 cm Rect - 13^{3/4}" x39" _Shapes Ocean 35x100 cm Rect - 13^{3/4}" x39"
Context 0.3 Hangar 120x120 cm Rect - 48"x48"



“

Una vibrante luminosità per molteplici soluzioni di stile

Shimmering brightness for a variety of stylistic solutions



Shapes Ocean 35x100 cm Rect - 13^{3/4}" x39"



Cherry 35x100 cm Rect - 13^{3/4}" x39" _Shapes Cherry 35x100 cm Rect - 13^{3/4}" x39"

Even

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA - GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

RIVESTIMENTI - WALL COVERINGS

SNOW




35x100 cm RECT - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm

IVORY



35x100 cm RECT - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm

DOVE




35x100 cm RECT - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm

CHERRY




35x100 cm RECT - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm

LEAF



35x100 cm RECT - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm

OCEAN



35x100 cm RECT - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm

Even

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA - GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

RIVESTIMENTI - WALL COVERINGS

DECORI - DECORS

SNOW



SHAPES
35x100 cm RECT - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm

IVORY



SHAPES
35x100 cm RECT - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm

DOVE



SHAPES
35x100 cm RECT - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm

CHERRY



SHAPES
35x100 cm RECT - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm

LEAF



SHAPES
35x100 cm RECT - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm

OCEAN



SHAPES
35x100 cm RECT - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm

Even

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA - GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

RIVESTIMENTI - WALL COVERINGS

DECORI - DECORS



MEDLEY COLD
35x100 cm RECT - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm



MEDLEY WARM
35x100 cm RECT - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm



MEDLEY MIX
35x100 cm RECT - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm

Decori Medley: sviluppati su 6 soggetti
Medley decors: developed on 6 patterns



FRAMEWORK
35x100 cm RECT - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm



OPTICAL
35x100 cm RECT - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm

Decoro Framework: sviluppato su 4 soggetti
Framework decor: developed on 4 patterns

Even

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA - GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

RIVESTIMENTI - WALL COVERINGS


DECORI - DECORS




MOSAICO SNOW
20x20 cm RECT - 8"x8"
± 10,5 mm




MOSAICO IVORY
20x20 cm RECT - 8"x8"
± 10,5 mm




MOSAICO DOVE
20x20 cm RECT - 8"x8"
± 10,5 mm



MOSAICO CHERRY
20x20 cm RECT - 8"x8"
± 10,5 mm




MOSAICO LEAF
20x20 cm RECT - 8"x8"
± 10,5 mm



MOSAICO OCEAN
20x20 cm RECT - 8"x8"
± 10,5 mm
















GEOMETRIC COLD
35x35 cm RECT - 13^{3/4}"x13^{3/4}"
± 10,5 mm



GEOMETRIC WARM
35x35 cm RECT - 13^{3/4}"x13^{3/4}"
± 10,5 mm








CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA - GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES
ISO 13006-L (Gruppo / Group BIII-GL) • EN 14411-L (Gruppo / Group BIII-GL) • ANSI A137.1 (Glazed wall tiles - P4 Class)

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES	VALORI MEDI AVERAGE VALUES
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	> 10% 7% < E ≤ 20%	> 10% 7% ≤ E < 20%
 SFORZO DI ROTTURA (S) BREAKING STRENGTH	ISO 10545-4 ASTM C648	≥ 600 N ≥ 125 lbf	≥ 600 N ≥ 125 lbf
 RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 12 N/mm ²	18 N/mm²
 DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8 ASTM C372	Requisito non previsto No provision	α ≤ 7 x 10⁻⁶ °C⁻¹ α ≤ 4.4 x 10⁻⁶ °F⁻¹ / α ≤ 8 x 10⁻⁶ °C⁻¹
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe / Class 3 Min. As indicated by manufacturer	5 RESISTENTE / RESISTANT A RESISTANT
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO ^(*) CHEMICAL RESISTANCE ^(*)	ISO 10545-13 ASTM C650	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	LA-HA RESISTENTE / RESISTANT A RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12 ASTM C1026	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	NON RESISTENTE / NOT RESISTANT NOT RESISTANT
 STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	ANSI A137.1	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	V1 Aspetto Uniforme / Uniform appearance
 REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION	EN 13823 EN 9239-1	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE UNI EN 13501-1	Classe / Class A1 (wall)
 FLAME SPREAD	ASTM E84	No provision	Class A
 CONDUCEBILITA' TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	-	λ = 0.7/m °K 0.4 BTU/ft h °F
 FUGA MINIMA CONSIGLIATA RECOMMENDED MINIMUM JOINT	INTERNO / INDOOR	-	1 mm
 SPESSORE THICKNESS	FORMATI / SIZES	-	10,5 mm


(*) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati - *Excluding hydrofluoric acid and its derivatives*


IMBALLAGGI E PESI - PACKINGS AND WEIGHTS


DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATI SIZES	SCATOLA / BOX				PALLET		
								
FONDO	35x100 ^{RECT}	3	20,15	1,05	-	28	564,2	29,4
SHAPES	35x100 ^{RECT}	3	20,15	1,05	-	26	523,9	27,3
MEDLEY COLD	35x100 ^{RECT}	3	20,15	1,05	-	28	564,2	29,4
MEDLEY WARM	35x100 ^{RECT}	3	20,15	1,05	-	28	564,2	29,4
MEDLEY MIX	35x100 ^{RECT}	3	20,15	1,05	-	28	564,2	29,4
FRAMEWORK	35x100 ^{RECT}	3	20,15	1,05	-	28	564,2	29,4
OPTICAL	35x100 ^{RECT}	3	19,8	1,05	-	12	237,6	12,6
GEOMETRIC COLD	35x35 ^{RECT}	4	12,4	0,49	-	60	744	29,4
GEOMETRIC WARM	35x35 ^{RECT}	4	12,4	0,49	-	60	744	29,4
MOSAICO	20x20 ^{RECT}	9	4,837	0,36	-	90	435,37	32,4

PANARIA E L'AMBIENTE - PANARIA AND THE ENVIRONMENT


MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA
GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

 **RIUTILIZZO DEL 100% DEGLI SCARTI CRUDI**
Il 100% degli scarti crudi sono riutilizzati nel ciclo produttivo, riducendo così l'estrazione di materie prime da cava e contribuendo in modo sensibile alla salvaguardia delle risorse naturali.
100% REUSE OF UNFIRED TILES
Crude waste generated by the process is reintegrated in the production cycle with no costs for the environment. This contributes to the safeguard of natural resources.


 **RIUTILIZZO/RICICLO DEL 100% DEGLI SCARTI COTTI**
Gli scarti cotti sono completamente riciclati in altri processi produttivi. Inoltre, a fine vita, le piastrelle Panaria possono essere riciclate come inerti per sottofondi di strade ed edifici, riducendo così l'uso di ghiaia ed inerti naturali comunemente utilizzati in edilizia.
100% REUSE/RECYCLING OF THE INDUSTRIAL WASTE - FIRED TILES
The waste-fired tiles are fully recycled in other production processes. In addition, at the end of life, the Panaria tiles can be recycled as materials for substrates for roads and buildings, thus reducing the use of gravel and natural aggregates commonly used in building.


 **RICICLO DEL 100% DEI RIFIUTI NON CERAMICI**
Il 100% dei rifiuti non ceramici derivanti dalle attività produttive è gestito in modo differenziato e riciclato in altri processi produttivi.
100% OF NON CERAMIC WASTE
Is differentiated and recycled in other production cycles.

 **MINIME EMISSIONI IN ATMOSFERA**
L'uso delle migliori tecnologie produttive permette di ridurre al minimo le emissioni in atmosfera.
LOW EMISSIONS IN THE ATMOSPHERE
The employment of highest level technology minimizes the gas emissions in the atmosphere, helping sustain our environment.

 **FORTE RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI**
L'uso di tecnologie all'avanguardia e di soluzioni impiantistiche ottimali riducono sensibilmente l'uso di gas metano nel processo produttivo.
METHANE CONSUMPTION IS HIGHLY REDUCED
By the use of up to date technologies and customized installations.

 **RIUTILIZZO DEL 100% DELLE ACQUE DI PROCESSO**
Per salvaguardare questa importante risorsa naturale si riutilizza il 100% delle acque derivanti dal ciclo di produzione, riducendo fino all'80% il fabbisogno idrico degli stabilimenti.
100% WATER RECYCLING
The water used in the production process is 100% recycled. The water demand is reduced up to 80% by this mean. No industrial water is discharged in the ecosystem.

 **UTILIZZO DI IMBALLAGGI 100% RICICLABILI**
I materiali impiegati per gli imballaggi dei prodotti Panaria (scatole, cartone, termoretraibili, reggette, pallet di legno) sono completamente riciclabili.
PANARIA PACKING MATERIAL IS 100% RECYCLABLE
Carton boxes, plastic packaging materials, wooden pallets, straps, etc.

 **PALLET FAO**
Panaria utilizza pallet senza corteccia (DB) conformi allo standard **IPPC/FAO ISPM 15**, offrendo quindi ai Paesi importatori ogni garanzia per la salvaguardia del proprio patrimonio forestale.

PALLET FAO
Panaria uses debarked pallets (DB) for its shipments, in accordance with the IPPC/FAO ISPM 15 standards. This is a further warranty for the forest safeguard of the importing Countries, dealing with PANARIA.

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS

 La scheda **LEED** della serie Even è disponibile su richiesta.
LEED card Even series is available on request.

PANARIA CERAMICA è membro del U.S. Green Building Council, organizzazione degli Stati Uniti che promuove la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano.

PANARIA CERAMICA is a member of the U.S. Green Building Council: this is an organization that promotes buildings that are environmentally responsible, profitable and healthy places to live and work.

 La scheda **LEED** della serie Even è disponibile su richiesta.
LEED card Even series is available on request.

PANARIA CERAMICA è membro di Green Building Council ITALIA, organizzazione che promuove sul territorio italiano la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano.

PANARIA CERAMICA is a member of the Green Building Council ITALIA, this is an organization that promotes in Italy buildings that are environmentally friendly, profitable and healthy places to live and work in.



I prodotti Panaria possiedono Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) specifica di tipo III, certificata da ente terzo indipendente secondo le normative ISO EN 14025 e EN 15804. Disponibile su richiesta.
Panaria products have a type III specific Environmental Product Declaration (EPD). This is certified by an independent third party according to ISO EN 14025 and EN 15804 standards. Available on request.

Seguici su / Follow us on



”



Via Panaria Bassa, 22/a
41034 Finale Emilia (Modena) - Italy
Tel. +39 0535 95111 - Fax +39 0535 90503
info@panaria.it - www.panaria.it

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.
www.panariagroup.it